



Ulkopuolisen langattoman verkon käyttö Metropolian tietokoneilla (vanha ohje, Cisco NAM)

 Syksystä 2022 alkaen asennettaviin kannettaviin tietokoneisiin ei asenneta enää Cisco AnyConnect Mobility Clientin Network-osiota, koska Windowsin uudemmissa versioissa on vastaavat ominaisuudet. Näissä uusissa tai uudelleen asennetuissa kannettavissa on ainoastaan Cisco AnyConnect VPN, jolla voit muodostaa VPN-yhteyden Metropolian sisäverkkoon. Jos kannettavasi Ciscossa ei näy Network-osiota, muodosta verkkoyhteys tavalliseen tapaan Windowsin avulla ohjeen mukaan: [Ulkopuolisen langattoman verkon käyttö Metropolian tietokoneella](#)

Ohjeet langattoman verkon kotikäyttöön

1. Koneessa ei ole Ciscosta kuin VPN



Käytä Windowsin omaa toimintoa langattomaan verkkoon liittymiseen.

Lisäohjeita:

[Ulkopuolisen langattoman verkon käyttö Metropolian tietokoneella](#)

2. Koneessa on vielä Cisco NAM

Kaikki langattoman verkon asetukset hoidetaan *Cisco AnyConnect Secure Mobility Clientillä*. Tämä koskee myös kotona käytettävää langatonta verkkoa. Tässä on ohje miten yhdistäminen kotona olevaan langattomaan verkkoon onnistuu.



Klikkaa kerran **Cisco AnyConnect** -kuvaketta.


Langattoman verkon valinta



Klikkaa alasvetovalikkoa **Network** -otsikon alta ja valitse haluamasi langaton verkko.

Tässä esimerkissä langattoman verkon nimi on **WiFi Home**.


Kirjautumisruutu kotiverkkoon



Kirjoita langattoman verkon asetukset ruutuihin:

- **Security:** Valitse langattoman verkon salausmenetelmä. Tähän asetukseen ei yleensä tarvitse koskea.
- **Key:** Salauksesta riippuen ilmoita langattoman verkon salausavain tai käyttäjänimi/salasana. Esimerkin kuvassa pyydetään vain salausavainta.

Langattoman verkon sijainti




Voit valita yllä olevasta **Set Network Location** -ikkunasta **Home network**.

Julkisiin tai tuntemattomiin verkkoihin valitse aina **Public Network**.

Ongelmia WLAN-verkkoon liittymisessä?

Aina, kun johonkin WLAN-verkkoon kirjaututaan, Cisco NAM muistaa kyseisen verkon salausavaimen. Siksi oikein kirjoitettua salausavainta ei tarvitse kirjoittaa enää uudelleen vaan tietokone liittyy WLAN-verkkoon automaattisesti ollessaan sen ulottuvissa. Jos kuitenkin verkon salasana vaihtuu tai on kirjoitettu väärin, Cisco NAM muistaa myös väärän salasanan. Siinä tapauksessa verkkoon kirjautuminen onnistuu toimimalla seuraavasti:

- 1) Klikkaa **Network**-osion oikeassa reunassa sijaitsevaa neliön muotoista painiketta (kolme viivaa ja kolme pistettä), ja valitse pudotusvalikosta **Manage Networks**.



- 2) Tallennujen verkkojen lista aukeaa. Valitse verkko, johon liittyminen tuottaa vaikeuksia.
- 3) Klikkaa **Remove**-painiketta ja sen jälkeen sulje ikkuna.
- 5) Muodosta verkkoyhteys uudelleen tämän sivun alussa annetun ohjeen mukaan.

[Home and public WiFi in Metropolia laptops - Cisco NAM](#)